



高級粉碎機

Super Crushing Machine

多功能粉碎機系列歡迎洽詢採用



專業設計與製造



022
ISO 9001 CERT

超級立即回收粉碎機系列 CRUSHING MACHINE FOR IMMEDIATE RECYCLING SYSTEM



C-200ST C-250ST C-300ST

不銹鋼雙層隔音全包覆式

- 適用於塑膠製造.成型工業材料粉碎回收
- 塑膠合成物如PP. PVC. PE..PBT..ABS等皆可處理
- 適用於工作母機與機械手.輸送設備配合之下立即粉碎處理.
- 特殊靜音設計. 降低噪音
- USED FOR INJECTION MACHINE, MOLDING, TUBULAR FORMING INDUSTRY
- TO CRUSH LIKE PE, PP,PC,PBT,ABS MATERIAL AND SO ON
- SUITABLE TO WORK TOGETHER WITH ROBOT HAND AND CONVEYOR TO CRUSH MATERIAL IMMEDIATELY
- MACHINE BODY WITH STAINLESS STEEL SKINED, DOUBLE COATED
- SPECIAL SOUNDPROOF DESIGN, LOW-NOISE



C-200SB C-250SB C-300SB

不銹鋼料斗半包覆式


- 入料斗採雙層隔音不銹鋼材
- 高品質機體. 美觀光潔
- STAINLESS STEEL HOPPER WITH SOUNDPROOF DESIGN
- KEEP MACHINE BRIGHT AND CLEAN OUTSIDE



C-200B C-250B C-300B

一般式隨機粉碎機

- 傳動護蓋採不銹鋼材質包覆.



雙爪式刀具



多爪式刀具



齒輪式皮帶傳動

機型 MODEL NO.	馬力 H.P.	轉速 RPM	粉碎口徑 cm CHAMBER SIZE	機台尺寸 cm MACHINE	機台重量 kgs WEIGHT	工作量 kgs/hr WORKING CAPACITY
C-200ST	1-3	300	20*20	65*43*92	190	100
C-200SB	1-3	300	20*20	65*43*92	180	100
C-200B	1-3	300	20*20	65*43*92	170	100
C-250ST	2-3	300	25*20	67*48*92	220	150
C-250SB	2-3	300	25*20	67*48*92	210	150
C-250B	2-3	300	25*20	67*48*92	200	150
C-300ST	3	300	30*22	72*60*105	230	200
C-300SB	3	300	30*22	72*60*105	220	200
C-300B	3	300	30*22	72*60*105	210	200
C-400ST	3-5	300	40*22	80*68*110	260	250
C-400SB	3-5	300	40*22	80*68*110	250	250
C-400B	3-5	300	40*22	80*68*110	240	250

慢轉速粉碎機 LOW-SPEED CRUSHING MACHINE



C-S210
C-S260
C-S310
C-S420

- 楔齒型滾刀設計，增加刀具強度
- 低粉塵，無噪音
- 適合纖維量高之材料粉碎
- LOW SPEED OPERATION
- TEETH-TYPE TO CRUSH MATERIL.
- CAN REDUCE POWER AND DUST.
- SUITBLE FOR CRUSHING HIGH MIXED FIBER INSIDE



機型 MODEL NO.	馬力 H.P.	轉速 RPM	粉碎口徑 cm CHAMBER SIZE	機台尺寸 cm MACHINE	機台重量 kgs WEIGHT	工作量 kgs/hr WORKING CAPACITY
C-S210	1	30	21*20	70*55*100	200	30-40
C-S260	2	30	26*25	75*60*115	220	35-45
C-S310	3	35	31*30	80*65*120	250	40-50
C-S420	5	35	42*30	85*70*125	270	45-55

集中處理型強力粉碎機 HEAVY DUTY CRUSHING MACHINE

■ C-300ST ~ C-560ST 靜音型



C-300ST ~ C-560ST

- 不銹鋼機體包覆。
- 五面活動門方便操作。
- 雙層隔音材料包覆靜音型。
- Stainless Steel skinned body with soundproof designed.

機型 MODEL NO.	馬力 H.P.	粉碎口徑mm CHAMBER SIZE	刀數 cutter STATIONARY / ROTARY	最大工作量kg/hr WORKING CAPACITY	重量 WEIGHT / KGS	機台尺寸 長寬高 MACHINE SIZE L*W*H mm
C-300	7 1/2	300*250	2X6	140-350	660	1380x725x1400
C-380	10	380*250	2X6	140-400	700	1380x850x1400
C-450	15	450*370	2X6	300-700	870	1550x1060x1670
C-480	20	480*400	2X6	480-960	1300	1730x1160x1800
C-500	25	500*450	2X12	500-1000	1350	1730x1250x1980
C-560	30	560*450	2X12	550-1100	1800	1730x1250x1980
C-600	40	600*500	2X12	650-1300	2000	1650x1300x2050
C-750	50	750*500	2X12	900-1600	2300	1730x1640x2000
C-1000	60	1000*500	2X12	1000-1800	3100	2300x1850x2520

機型 MODEL NO.	馬力 H.P.	粉碎口徑mm CHAMBER SIZE	刀數 cutter STATIONARY / ROTARY	最大工作量kg/hr WORKING CAPACITY	重量 WEIGHT / KGS	機台尺寸 長寬高 MACHINE SIZE L*W*H mm
C-300ST	7 1/2	300*250	2X6	140-350	800	1500x830x1450
C-380ST	10	380*250	2X6	140-400	960	1500x950x1450
C-450ST	15	450*370	2X6	300-700	1050	1650x1160x1700
C-480ST	20	480*400	2X6	480-960	1450	1830x1260x1850
C-500ST	25	500*450	2X12	500-1000	1520	1830x1350x2030
C-560ST	30	560*450	2X12	550-1100	1840	1830x1350x2030

■ C-300 ~ C-1000



機型 MODEL NO.	馬力 H.P.	粉碎口徑mm CHAMBER SIZE	刀數 cutter STATIONARY / ROTARY	最大工作量kg/hr WORKING CAPACITY	重量 WEIGHT / KGS	機台尺寸 長寬高 MACHINE SIZE L*W*H mm
C-270A	7 1/2	270*160	4 * 3	150-300	330	1000*680*1350
C-310A	10	310*185	4 * 3.6	200-500	600	1500*800*1400
C-400A	15	400*240	4 * 3.6	300-600	830	1600*960*1450
C-460A	20	460*270	4 * 3.6	400-700	1130	1700*1050*1800
C-530A	25	530*300	4 * 6	500-900	1490	1900*1160*1900
C-640A	30	640*300	4 * 3.6	600-1000	1800	1900*1280*1900
C-750A	40	760*310	8 * 6.9	700-1100	1950	1900*1460*1900
C-900A	40	900*300	8 * 9.12	750-1200	2150	1900*1590*1900
C-1010A	50	1010*300	8 * 12	800-1300	2350	1900*2160*1900

■ C-270A ~ C 1010A



振動篩粉機 AUTOMATIC SCREENER

● 粉碎機搭配振動篩粉機



● 篩粉機可抽取與料槽搭配使用



新次料比例混合系統 AUTOMATIC RATIO MIXER



活動滑道及加高料斗

直立型螺旋葉片混合機 HIGH-SPEED HELICAL-BLADE VERICAL MIXING MACHINE



特性:

- (1)多羽型攪拌手
- (2)混合葉片可取出
- (3)本機配有定時器
- (4)混合桶及攪拌手均以不銹鋼製成



型 式	M-50	M-100	M-150	M-200
馬力HP	3	5	7-1/2	10
容量kg	50	100	150	200
重量kg	230	320	350	420
機 尺 械 寸 mm	L	900	1070	1140
	W	820	930	1020
	H	1200	1250	1390

FEATURE:

1. With a multi-blade agitator
2. Mixing blades can be taken off easily
3. With a timer included
4. Stainless steel mixing barrel and agitator



晨菖機械有限公司

TSUNG CHEN MACHINERY CO., LTD.

台北縣五股鄉四維路123巷6號

No.6, Lane 123, Szu Wei Road, Wu Ku, Taipei, Taiwan

TEL: 886-2-29850032 FAX: 886-2-29852455

<http://www.crush.com.tw>

Email: tenmach@seed.net.tw

專業技術 熱誠態度 日新月異 客戶滿意

